

Catálogo de Productos





Arsusvzla



@arsusvzla













Contenido

Asperjadoras
Repuestos
Linternas Recargables
Bombillos Ahorradores
Bombillos LED
Panel Solar
Luz Cálida
Lámparas
Manguera de Jardín

TANK T	01
	04
	09
	11
9 3	14
	16
	18
THE RESERVE	19
110800	21



ASPERJADORAS



Asperjadora 2lts

- Kit de Repuestos
- Gran versatilidad
- Duradera
- Alta Presión



Asperjadora 3lts y 8lts

- Kit de Repuestos
- Asperjadora de jardín
- Lanza de metal
- Alta Presión
- Liviana
- Fácil manejo

Asperjadora 18lts y 20lts

- Kit de Repuestos
- Asperjadora Manual
- Lanza de metal
- Liviana
- Fácil manejo







Asperjadora Eléctrica 18lts y 20lts


Peso neto: 5.8kg

Tamaño: 35x22. 5x56cm

Lanza de metal

Presión: 0.2 - 0.3 Mpa









Cilindro Asperjadora 20lts



Asperjadora 18-20lts

Llave de bronce



Pico palma Asperjadora 18Lts



Bomba Asperjadora 18lts



Presión 70 PSI R018 Protector Térmico

Pico Lanza Asperjadora 20lts



Pico Asperjadora 2lts Plus



Lanza Asperjadora 18-20lts



Manguera para Asperjadora 18-20Lts







Llave C/metal



Llave Mix Metal Universal



Lanza de bronce completa Asperjadora 18 -20lts



Pico+Codo para Lanza de bronce



Pico de bronce



Pico pulverizador Asperjadora 18Lts



Kit de repuestos Asperjadora 18lts



Kit de repuestos Asperjadora 20lts







Kit correa Asperjadora 18-20Lts



R010

Voltímetro

Asperjadora 18Lts



Toma eléctrica cuadrada Asperjadora 18Lts



R024

CorreaAsperjadora 20Lts



R001

Interruptor redondo Asperjadora 18Lts



Filtro interno Asperjadora 18lts



R022

Lanza de Asperjadora Eléctrica 20Lts



Filtro tanque Asperjadora 18lts







Interruptor cuadrado S/cable Asperjadora 18Lts



Interruptor cuadrado C/cable Asperjadora 18Lts



Lanza completa Asperjadora 8-3lts



Cargador Redondo



Cargador Cuadrado



Cargador Inteligente rápido para baterías de asperjadora de 18L

Correa asperjadora eléctrica de 20L





Linternas Recargables









LINTERNAS RECARGABLES



Linterna 19+15

• Amplia gama de aplicaciones con un aspecto agradable y elegante.



Linterna 1 Led 1177

Medidas: 5x5x18,5cm • Carga: AC 100-240V

Duración: 5-6 horas

 Baterías de 500mAh Interruptor 2 cambio de luz

L012



Linterna 235

- Super brillo
- Libre mantenimiento
- Protección del medio ambiente



Linterna Frontal LED

Medidas: 5x8x2cm Carga: 110-220V • Duración: 5-6 horas

 Baterías de 1200mAh Interruptor 2 cambio de luz

L007



Linterna-lámpara de mesa

- Recargable vía corriente eléctrica
- Puede trabajar con uno o dos fluorescentes
- Resistente y práctica



Bombillos











ARSUS

BOMBILLO AHORRADOR

BOMBILLOS AHORRADORES

Medio Espiral

20W

Lúmen:1400LVoltios: 110-120V

• Duración: 8000 hrs

• Color de temperatura: 6500k

Watts: 20WRosca: E-27

B-004-U

25W

• Lúmen:1800L

Voltios: 110-120V

• Duración: 8000 hrs

• Color de temperatura: 6500k

• Watts: 25W

• Rosca: E-27

B-005-U

30W

• Lúmen:2100L

Voltios: 110-120V

Duración: 8000 hrs
Color do temporatur

• Color de temperatura: 6500k

• Watts: 30W

• Rosca: E-27

B-007-U

15W

• Lúmen:1500L

• Voltios: 110-120V

• Duración: 8000 hrs

• Color de temperatura: 6500k

Watts: 15WRosca: E-27

B-011-U

13W

• Lúmen: 910L

Voltios: 110-120V

Duración: 8000 hrs

• Color de temperatura: 6500k

Watts: 13WRosca: E-27

B-005-U

Espiral Completo



Lúmen: 2300L

Voltios: 110-120V

• Duración: 8000 hrs

• Color de temperatura:

6500k

• Watts: 35W

• Rosca: E-27

B-006-U

50W

• Lúmen: 2600L

Voltios: 110-120V

• Duración: 8000 hrs

Color de temperatura:

6500k

• Watts: 50W

Rosca: E-27

B-013-U

70W

• Lúmen: 3700L

• Voltios: 110-120V

Duración: 8000 hrs

 Color de temperatura: 6500k

• Watts: 70W

vvalis. 70 vv

Rosca: E-27

B-008-U



100W

• Lúmen: 7000L

Voltios: 110-120V

• Duración: 8000 hrs

Color de temperatura:

6500k

• Watts: 100W

• Rosca: E-27

B-009-U



BOMBILLOS AHORRADORES



30

20W/3U

• Lúmen: 1300L

• Voltios: 110-120V

• Duración: 8000 hrs

• Color de temperatura: 6500k

• Watts: 20W

• Rosca: E-27

B-001-U

25W/3U

Lúmen: 1350L

Voltios: 110-120V

• Duración: 8000 hrs

• Color de temperatura: 6500k

• Watts: 25W

• Rosca: E-27

B-002-U

30W/3U

• Lúmen:2000L

Voltios: 110-120V

• Duración: 8000 hrs

• Color de temperatura: 6500k

• Watts: 30W

• Rosca: E-27

B-003-U







Bombillo recargable

12W

- Encendido instantáneo
- Ecológico y seguro
- Color de temperatura: 6400k
- Watts: 12W
- No contiene elementos contaminantes
- 4 horas autonomía



LED SPOT

4W

- Lúmen: 350L
- Voltios: 85-265VDuración: 30.000 hrs
- Color de temperatur
- Color de temperatura: 6400k
- Watts: 4W

ST-002

6W

- Lúmen: 550L
- Voltios: 85-265V
- Duración: 30.000 hrs
- Color de temperatura: 6400k
- Watts: 6W

ST-001

Bombillos LED

20W

Lúmen: 2000L

Voltios: 85-265V

Duración: 30.000 hrs

Color de temperatura:

6400k

Watts: 20W

Rosca: E-27

15W

Lúmen: 1500L

Voltios: 85-265V

Duración: 30.000 hrs

• Color de temperatura:

6400k

Watts: 15W

Rosca: E-27

BL-003

12W

• Lúmen: 1200L

Voltios: 85-265V

Duración: 30.000 hrs

• Color de temperatura:

6400k

Watts: 12W

Rosca: E-27

BL-002



ARSUS



9W

Lúmen: 900L

Voltios: 85-265V

Duración: 30.000 hrs

• Color de temperatura: 6400k

Watts: 9WRosca: E-27

BL-001

BL-004







LED

30W

- Lúmen: 3000L
- Voltios: 85-265V
- Duración: 30.000 hrs
- Color de temperatura: 6400k
- Watts: 30W
- Rosca: E-27

BL-005


50W

- Lúmen: 5000L
- Voltios: 85-265V
- Duración: 30.000 hrs
- Color de temperatura: 6400k
- Watts: 50W
- Rosca: E-27

BL-006

80W

- Lúmen: 8000L
- Voltios: 85-265V
- Duración: 30.000 hrs
- Color de temperatura: 6400k
- Watts: 80W
- Rosca: E-27
 - BL-007



LED Color

Verde

- Lúmen: 1200L
- Voltios: 85-265V
- Duración: 30.000 hrs
- Watts: 12W
- Rosca: E-27

BL-009

Azul

- Lúmen: 1200L
- Voltios: 85-265V
- Duración: 30.000 hrs
- Watts: 12W
- Rosca: E-27

BL-009

Rojo

- Lúmen: 1200L
- Voltios: 85-265V
- Duración: 30.000 hrs
- Watts: 12W
- Rosca: E-27

BL-009













Tubo LED

- Lúmen: 2020L
- Voltios: 85-265V
- Color de temperatura:
 6400k
- Watts: 20W

TL-001

Tubo de instalación







Panel Solar

90W

- Modelo: PS-001
- Chip LED: 120LED
- Batería: 12.000mAh
- Tiempo de duración:
 10 a 14 horas
- Materiales: Plástico ABS
 + Panel solar Polysilicon
- Funcionamiento:
 Fotocélula y sensor de Movimiento
- Distancia de Sensibilidad:
 4-6 metros
- Grado de protección: Ip65
- Temperatura del color: Luz blanca 6500K
- Garantia: 1 año
- Dimensiones: 645x385x260mm
- Peso: 2,6Kg

120W

- Modelo: PS-002
- Chip LED: 160LED
- Batería: 15.000mAh
- Tiempo de duración:
 10 a 14 horas
- Materiales: Plástico ABS
 + Panel solar Polysilicon
- Funcionamiento:
- Fotocélula y sensor de Movimiento
- Distancia de Sensibilidad:
 4-6 metros
- Grado de protección:
 Ip65
- Temperatura del color: Luz blanca 6500K
- Garantia: 1 año
- Dimensiones: 740x390x260mm
- Peso: 3,3Kg



Panel Solar

200W

Modelo: PSP-001Chip LED: 180LEDBatería: 25.000mAh

• Panel solar: 6v 28W

Tiempo de duración:
10 a 14 horas

Materiales: Aluminio y Plástico ABS

+ Panel solar Polysilicon

• Funcionamiento: Fotocélula

Distancia de Sensibilidad:
4-6 metros

Grado de protección:
 Ip65

 Temperatura del color: Luz blanca 6500K

• Garantia: 1 año

Dimensiones: 1050x280x110mm

• Peso: 6 Kg









Luz Calida

9W

• Lúmen: 900L

Voltios: 85-265V

• Duración: 30.000 hrs

• Color de temperatura: 2700k

• Watts: 9W

Rosca: E-27

BL-001 LC

12W

Lúmen: 1200L

Voltios: 85-265V

Duración: 30.000 hrs

• Color de temperatura: 2700k

• Watts: 12W

Rosca: E-27

BL-002 LC

LÁMPARAS





Lámpara Redonda

26W

- Redonda superficial
- Lúmen: 2500L
- Watts: 26W
- Voltios: 85-265V

LM-007

18W

- Redonda superficial
- Lúmen: 1800L
- Watts: 18W
- Voltios: 85-265V

LM-006



Lámpara Cuadrada

26W

- Redonda superficial
- Lúmen: 2500L
- Watts: 26W
- Voltios: 85-265V

LM-008

18W

- Redonda superficial
- Lúmen: 1800L
- Watts: 18W
- Voltios: 85-265V

LM-005



Lámpara para Empotrar

9W

- Redonda
- Lúmen: 900L
- Watts: 9W
- Voltios: 110-220V

P-001

12W

- Redonda
- Lúmen: 1200L
- Watts: 12W
- Voltios: 110-220V

P-002

18W

- Redonda
- Lúmen: 1800L
- Watts: 18W
- Voltios: 110-220V

P-003

LÁMPARAS





Lámpara ovalada exterior

- Luz fría
- Lúmen: 2200L
- Watts: 18W y 24W
- 6400K
- A prueba de humedad




Lámpara redonda exterior

- Luz fría
- Lúmen: 2200L
- Watts: 18W y 24W
- 6400K
- 90% ahorro energético



Lámpara cuadrada superficial

- Diseño elegante y moderno
- Contribuye al ahorro energético
- Watts: 55W y 35W





MANGUERAS DE JARDÍN



Manguera EVA 10m

- Retráctil
- 7 Funciones de rociado
- Fácil de conectar
 8mm de diámetro
- Expandible 10 metros
- Larga durabilidad

M-001

Manguera EVA 15m

- Retráctil
- 7 Funciones de rociado
- Fácil de conectar
 8mm de diámetro
- Expandible 15 metros
- Larga durabilidad

M-002



Manguera Extensible

- Compacta
- Ligera
- 7 Funciones de rociado
- 15 metros
- Se expande hasta 3 veces su tamaño

M-005



Manguera de Jardín 7.5m

- Expandible
- 7,5 metros
- Se extiende hasta 3 veces su tamaño
- 6 Funciones de rociado

M-003

Manguera de Jardín 15m

- Expandible
- 15 metros
- Se extiende hasta 3 veces su tamaño
- 6 Funciones de rociado

M-004

Accesorios



MA-001



MA-002



MA-003



MA-004